

In-Wash® - WC lavant au sol Rimless à évacuation duale adossé au mur. Inclus cuvette, réservoir, siège et abattant. Nécessite une alimentation électrique.



Trois formes, de multiples combinaisons, de nombreuses possibilités. Cette collection de porcelaine et de mobilier, qui offre 3 lignes de design -Round (ronde), Soft (avec des angles doux) et Square (carrée)-, parfaitement combinables entre elles, permet de donner vie à des espaces de bain dans tous les styles.

Alerte de batterie faible de la télécommande

Au sol

Canule amovible

Classe de protection

Coude d'évacuation inclus

Détecteur de présence

Fonction lavabo

Kit de fixations: Inclus

Lavage à l'eau chaude

Mode de fonctionnement des lumières LED:

Eteint, Mode nuit, Standard, Standard avec mode nuit

Mode silencieux

Niveau de température de l'air de séchage:

40°, 50°, 60°, OFF

Nombre de canules: 1

Panneau de commande: Clavier latéral et télécommande, Fixe

Positions de la canule: 5

Pression de l'eau: 0.05 - 0.9

Siège et abattant extractibles

Support de fixation au mur de la télécommande

Système d'évacuation: Washdown

Type d'installation: Au sol

Type d'évacuation: Duale (vario)

Type de WC lavant: In-Wash®

Type de bride: Rimless

Télécommande de fréquence radio: 2,4

Couleurs et finitions

Comment obtenir la référence

Remplacer les ".." de la référence du produit par le code de la finition choisie

00 Blanc

Dimensions

Longueur: 390 mm.

Largeur: 680 mm.

Hauteur: 790 mm.



Dessins techniques



